

Burmistrz Boguchwały
ul. Suszyckich 33
36-040 Boguchwała

Boguchwała, dnia 25.05.2026 r.

ROS.6131.18.2024

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 113 § 1 i § 3, art. 123, art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, zwanej dalej K.p.a. (Dz.U.2025.1691 ze zm.)

Postanawiam

sprostować oczywistą omyłkę pisarską w załączniku do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrza Boguchwały znak: ROS.6131.18.2024 z dnia 22.04.2026 r. dla przedsięwzięcia pn.,, *Budowa budynku centrum badawczo-rozwojowego z budynkiem magazynowo- produkcyjnym oraz niezbędną infrastrukturą: parkingi zewnętrzne, zbiornik retencyjny oraz instalacje zewnętrzne na działce nr 1624/149 (obręb 0001 Boguchwała) w Boguchwale przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego* ”

w ten sposób, że w załączniku nr 1 do decyzji środowiskowej punkt 7.2 przedmiotowej decyzji cyt:

7.2. Woda

- źródło: sieć wodociągowa,
- zużycie na etapie realizacji: ok. **50 m³/miesiąc**
- zużycie na etapie eksploatacji:
 - cele socjalne: ok. **0,6 m³/dobę**
 - cele technologiczne: ok. **3,3 m³/dobę**

Woda wykorzystywana będzie do produkcji oraz mycia instalacji.

zastąpić brzmieniem

7.2. Woda

- źródło: sieć wodociągowa,
- zużycie na etapie realizacji: ok. **50 m³/miesiąc**
- szacowane zapotrzebowanie na wodę na etapie eksploatacji:
 - na cele socjalne ok. **0,6 m³/dobę**
 - na cele technologiczne ok. **26,3 m³/dobę**

Woda wykorzystywana będzie do produkcji oraz mycia instalacji.

Uzasadnienie

W dniu 07.05.2026 r do Burmistrza Boguchwała wpłynął wniosek inwestora- **Spółka SIC Specialized Industrial Chemicals Specjalistyczna Chemia Przemysłowa ,Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością**, ul. Hanasiewicza 4 , 35-103 Rzeszów , działającej przez pełnomocnika-Panią Martę Tasz o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak ROS.6131.18.2024 z dnia 22.04.2026 r. wydanej dla przedsięwzięcia pn.: *„Budowa budynku centrum badawczo-rozwojowego z budynkiem magazynowo-produkcyjnym oraz niezbędną infrastrukturą: parkingi zewnętrzne, zbiornik retencyjny oraz instalacje zewnętrzne na działce nr 1624/149 (obręb 0001 Boguchwała) w Boguchwale przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego”*.

Po analizie akt sprawy organ stwierdził, że w załączniku nr 1 do ww. decyzji, w pkt 7.2 dotyczącym zapotrzebowania na wodę na etapie eksploatacji przedsięwzięcia, omyłkowo wpisano wartość zużycia wody na cele technologiczne jako **3,3 m³/dobę**, podczas gdy z dokumentacji stanowiącej podstawę wydania decyzji wynika, że prawidłowa wartość powinna wynosić **26,3 m³/dobę**.

W szczególności w Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wskazano zapotrzebowanie na wodę na cele socjalne w ilości ok. 0,6 m³/dobę oraz na cele technologiczne w ilości 3,3 m³/dobę. Jednakże w toku prowadzonego postępowania, w uzupełnieniu Raportu o oddziaływaniu na środowisko z dnia 21.10.2025 r., złożonym w odpowiedzi na wezwanie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, znak WOOS.4221.17.6.2025.LK.10 z dnia 02.09.2025 r., inwestor doprecyzował dane dotyczące planowanej docelowo stacji demineralizacji wody, wskazując, że maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wodę wyniesie ok. 23 m³.

Uwzględniając powyższe, łączne szacowane zapotrzebowanie na wodę na etapie eksploatacji przedsięwzięcia wynosi:

- na cele socjalne – ok. 0,6 m³/dobę,
- na cele technologiczne – ok. 26,3 m³/dobę,

co stanowi sumę pierwotnie wskazanego zużycia technologicznego (3,3 m³/dobę) oraz dodatkowego zapotrzebowania wynikającego z planowanej stacji demineralizacji wody (23 m³/dobę).

Stwierdzona niezgodność ma charakter oczywistej omyłki pisarskiej, polegającej na nieuwzględnieniu danych zawartych w uzupełnieniu raportu, które znajdowało się w aktach sprawy i było brane pod uwagę przy ocenie przedsięwzięcia. Sprostowanie nie prowadzi do merytorycznej zmiany rozstrzygnięcia decyzji ani jej warunków, lecz ma na celu usunięcie omyłki i doprowadzenie treści załącznika do zgodności z dokumentacją zgromadzoną w toku postępowania.

Zgodnie z art. 113 § 1 [Kodeksu postępowania administracyjnego](#) organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach.

Mając na uwadze powyższe, należało orzec jak w sentencji postanowienia

Pouczenie:

Od niniejszego postanowienia służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, ul. Miedziana 4a, 35-102 Rzeszów. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Boguchwały w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Z up. Burmistrza Boguchwały

Zastępca Burmistrza

Otrzymują:

1. Strony postępowania i pełnomocnik strony wg. wykazu zalegającego w aktach sprawy
2. A/a